Centro de Refrigeración S.R.L
Salta 442, CABA | +54 9 11 5107-0948 | 011 5218-2100

ACID CRUST

DESINCRUSTANTE BASE ÁCIDA PROFESIONAL

Interiordecondensadores—torresdeenfriamiento y calderas

DESCRIPCIÓN

Desincrustante ácido de alta performance formulado con ácidos inhibidos y balanceados para la eliminación eficiente de óxido, depósitos de calcio , magnesio e incrustaciones minerales en cañerías y circuitos de torres de enfriamiento y calderas



Su inhibidor de corrosión protege activamente el cobre, hierro y acero sin comprometer la integridad de las instalaciones. Recomendado para limpiezas profundas con recirculación

BENEFICIOS TÉCNICOS

- Elimina óxido, sales de incrustaciones en una sola aplicación.
- Ácidos inhibidos — protege cobre, hierro y acero inoxidable.
- Biodegradable - no inflamable.
- Estabilidad 12 meses a temperatura ambiente.

MODO DE USO

Diluir según el nivel de incrustación. Recircular la solución un mínimo de 2 a 4 horas en sentido contrario al flujo normal. Drenar completamente y enjuagar con agua limpia durante 20 minutos. Reponer agua fresca y tratar con ALG 22 como mantenimiento preventivo post-limpieza. (1:200 de agua)

DILUCIÓN
1 litro en 1 a 3 partes de agua

RECIRCULACIÓN MÍNIMA
2 a 4 horas

5 lts | 10 lts | 20 lts

Centro de Refrigeración S.R.L
Salta 442, CABA | +54 9 11 5107-0948 | 011 5218-2100

ALCATEN

LIMPIADOR ALCALINO — RESIDUOS SILICOSOS

Interiordecondensadoresycalderascon agua de alta dureza

DESCRIPCIÓN

Limpiador alcalino de acción preparatoria diseñado para circuitos con agua de alta dureza. Su formulación penetra y humecta las incrustaciones de sílice, expandiendo su estructura porosa y preparando la superficie para la posterior acción del desincrustante ácido ACID CRUST.

El uso combinado ALCATEN + ACID CRUST maximiza la eficacia en sistemas con depósitos silicosos severos. Densidad 1,250 g/ml a 20°C.



BENEFICIOS TECNICOS

- Humecta y abre poros del sílice para máxima penetración ácida.
- Reduce el tiempo total de intervención en circuitos complejos.

MODO DE USO

Llenar el condensador o caldera con la solución diluida. Dejar en reposo un mínimo de 8 horas sin recircular. Drenar completamente y enjuagar hasta neutralizar la alcalinidad residual. Proceder inmediatamente con ACID CRUST para la etapa ácida.

- **INCRUSTACIONES SILICOSAS**
  1 : 8 partes agua
- **REPOSO MÍNIMO**
  8 horas

5 lts | 10 lts | 20 lts

Centro de Refrigeración S.R.L
Salta 442, CABA | +54 9 11 5107-0948 | 011 5218-2100

DUCH-A

LIMPIADOR ÁCIDO CON AROMA — EXTERIOR SERPENTINAS

Exteriordeserpentinas—cualquiersuperficie lavable

DESCRIPCIÓN

Limpiador ácido de base acuosa con agentes emulsionantes sintéticos para la limpieza profunda del exterior de serpentinas. Disuelve y emulsiona grasas, aceites, residuos calcáreos y hollín sin agredir los metales del sistema.

Su formulación aromatizada neutraliza olores durante el proceso de limpieza. Alta compatibilidad con todas las superficies lavables.



BENEFICIOS TECNICOS

- Emulsiona grasa, aceites y hollín sin atacar metales.
- Aroma incluido, neutraliza olores durante la aplicación.

MODO DE USO

Diluir según el nivel de suciedad. Aplicar homogéneamente protegiendo pisos, paredes y mobiliario adyacente. Mantener húmedo durante el tiempo de contacto, no dejar secar sobre la superficie. Enjuagar con abundante agua a presión.

PRIMERA LIMPIEZA
1 : 1 partes agua

MANTENIMIENTO
1 : 5 partes de agua

5 lts | 10 lts | 20 lts

Centro de Refrigeración S.R.L
Salta 442, CABA | +54 9 11 5107-0948 | 011 5218-2100

ACTIVO

LIMPIADOR ÁCIDO EXTRA FUERTE—EXTERIOR SERPENTINAS

Exteriordeserpentinas—limpiezaprofunda y rápida

DESCRIPCIÓN

Limpiador ácido de alta concentración formulado para la limpieza exterior de serpentinas con máxima efectividad en el menor tiempo operativo.

Su acción rápida y profunda reduce los ciclos de intervención sin sacrificar resultado.
Biodegradable y no inflamable, alto poder de limpieza



BENEFICIOS TÉCNICOS

- Acción ácida intensa, resultados visibles en minutos.
- Minimiza los tiempos de intervención en cada servicio.
- Biodegradable y no inflamable.

MODO DE USO

Diluir según la condición de la serpentina. Aplicar homogéneamente sobre la superficie. Dejar actuar solo unos minutos. Enjuagar inmediatamente con abundante agua a presión. No dejar secar el producto sobre la superficie. **Tiempo de actuación 1 minuto**. Enjuagar ,repetir la operación si fuese necesario.

PRIMERA LIMPIEZA
1 : 2 partes agua

MANTENIMIENTO
1 : 10 partes de agua

5 lts | 10 lts | 20 lts

Centro de Refrigeración S.R.L
Salta 442, CABA | +54 9 11 5107-0948 | 011 5218-2100

MAGNIFIC ★

LIMPIADOR ALCALINO BASE ACUOSA

Exterior de serpentinas de aire acondicionado

DESCRIPCIÓN

Formulación alcalina de alta concentración diseñada para la limpieza profunda de serpentinas externas

Su tecnología de penetración activa disuelve y desprende grasa adherida, hollín y suciedad carbonizada sin atacar el aluminio ni el acero inoxidable. Dilución optimizada para uso con equipo a presión o aplicación directa. Aprobación SENASA.



BENEFICIOS TÉCNICOS

- Acción desengrasante intensiva en una sola aplicación.
- Compatible con aluminio, cobre y acero inoxidable.
- Enjuague fácil, no deja residuos ni manchas.
- Biodegradable, no compromete el medio ambiente

MODO DE USO

Diluir según el estado de la serpentina. Aplicar sobre la superficie, dejar actuar 3–5 minutos y enjuagar con agua a presión. Para suciedad severa, repetir la aplicación sin diluir. Utilizar también para limpieza general. **Senasa C-2215**.

- **PRIMERA LIMPIEZA**
  1 : 3 partes agua
- **MANTENIMIENTO**
  1 : 5 partes de agua

5 lts | 10 lts | 20 lts

Centro de Refrigeración S.R.L
Salta 442, CABA | +54 9 11 5107-0948 | 011 5218-2100

TOTAL GRASS

ALCALINO BASE ACUOSA EXTRA FUERTE

Limpieza externa de serpentinas, uso industrial y general

DESCRIPCIÓN

Desengrasante alcalino de base acuosa con fórmula extra fuerte para la limpieza externa de serpentinas y trabajos industriales de alta exigencia.

Actúa rápidamente disolviendo y emulsionando grasas, aceites y suciedad carbonizada. Biodegradable y no inflamable. Aprobado SENASA C-2214.



BENEFICIOS TÉCNICOS

- Fórmula extra fuerte, disuelve grasas y aceites industriales.
- Aprobado SENASA C-2214, habilitación oficial argentina
- Biodegradable y no inflamable.

MODO DE USO

Diluir según la aplicación. Aplicar sobre la superficie, dejar actuar unos minutos sin permitir que se seque. Frotar si es necesario y enjuagar con abundante agua a presión.

SERPENTINAS
1 : 3 partes agua

LIMPIEZA GENERAL
1 : 10 partes de agua

5 lts | 10 lts | 20 lts

Centro de Refrigeración S.R.L
Salta 442, CABA | +54 9 11 5107-0948 | 011 5218-2100

ALG 22

ALGUICIDA ANTI-INCRUSTANTE CIRCUITOS CERRADOS

Tratamientodeaguasentorresdeenfriamiento y calderas

DESCRIPCIÓN

Producto multifuncional para circuitos cerrados que combina acción alguicida, inhibición de corrosión y control de incrustaciones calcáreas en un solo tratamiento.

Su fórmula estabilizada actúa sobre el agua de proceso, protegiendo la integridad de torres de enfriamiento, calderas y sistemas de circulación frente al deterioro biológico y la dureza del agua.



BENEFICIOS TÉCNICOS

- Elimina algas, bacterias y hongos en circuitos de agua.
- Inhibe la corrosión en metales ferrosos y no ferrosos.
- Reduce la dureza del agua y previene formación de sarro.

MODO DE USO

Dosis recomendada: 1.200 de agua. Colocar la solución en la batea de la torre de enfriamiento. Verificar la concentración con colorímetro antes de cada aplicación. No utilizar en circuitos abiertos de agua potable.

DOSIS RECOMENDADA
1 : 200

5 lts | 10 lts | 20 lts

Centro de Refrigeración S.R.L
Salta 442, CABA | +54 9 11 5107-0948 | 011 5218-2100

L.D.V

DESINFECTANTECONCENTRADO CON AROMA

Rejillas,filtrosysuperficies inanimadas de sistemas de climatización

DESCRIPCIÓN

Líquido desinfectante de pH neutro sin ácidos ni abrasivos para la higienización de conductos, bandeja de condensado y rejillas de aires acondicionados.
Triple acción: limpia, desinfecta y desodoriza dejando un aroma fresco persistente. Formulación completamente segura para plásticos, metales y cañerías. Biodegradable, no inflamable, con acción virucida



BENEFICIOS TÉCNICOS

- Triple acción: limpia, desinfecta y desodoriza en un solo paso.
- PH neutro, compatible con plásticos, metales y cañerías.
- Biodegradable y no inflamable.
- Acción virucida.

MODO DE USO

Diluir según el nivel de intervención requerido. Aplicar sobre rejillas, bandejas y filtros. Dejar actuar unos minutos para lograr desinfección y desodorización óptimas. Enjuagar con agua potable.

- **VIRUCIDA** 1 : 3 partes agua
- **DESORIZ. Y LIMPIEZA** 1 : 10 partes agua
- **SANITIZANTE** 1 : 20 partes agua

5 lts | 10 lts | 20 lts

Centro de Refrigeración S.R.L
Salta 442, CABA | +54 9 11 5107-0948 | 011 5218-2100

SOLDRAY

SOLVENTEDIELÉCTRICO-CONTACTORES Y TABLEROS

Contactores,tableroseléctricosycomponentes electromecánicos

DESCRIPCIÓN

Solvente dieléctrico de alta pureza para la limpieza profunda y segura de contactores, tableros eléctricos y componentes electromecánicos. Su combinación de solventes garantiza penetración rápida que remueve grasa y suciedad conductora, restaurando la integridad del aislamiento eléctrico. La velocidad de evaporación controlada previene condensación de humedad sobre los componentes. Rigidez dieléctrica: 30.000 V.



BENEFICIOS TÉCNICOS

- Rigidez dieléctrica: 30.000 V, seguro en componentes eléctricos, no electrónicos.
- Penetración rápida, remueve grasa y suciedad conductora.
- Evaporación controlada, evita condensación de humedad.

MODO DE USO

Desconectar el motor o equipo antes de aplicar. Utilizar por chorro directo — no pulverizar si existe corriente eléctrica activa. Dejar evaporar completamente. Poner el sistema en servicio una vez seco.

- **USO ESTANDÁR**
  Producto puro
- **SUCIEDAD EXTREMA**
  Inmersión directa

5 lts | 10 lts | 20 lts

Centro de Refrigeración S.R.L
Salta 442, CABA | +54 9 11 5107-0948 | 011 5218-2100

SANI 33

DESINFECTANTE CONCENTRADO SIN AROMA

Rejillas,filtrosysuperficiesinanimadas de sistemas de climatización

DESCRIPCIÓN

Desinfectante concentrado de alta efectividad formulado con principios activos cuaternarios y agentes humectantes para la desinfección rápida de rejillas, filtros y superficies inanimadas en sistemas de climatización.

Sin fragancia añadida, apto para entornos donde el olor es una variable crítica. Libre de fosfatos. Triple acción dosificable: desinfectante, fungicida y sanitizante.



BENEFICIOS TÉCNICOS

- Elimina microorganismos responsables de malos olores
- Acción fungicida a diluciones controladas.
- Libre de fosfatos, sin aroma añadido.

MODO DE USO

Limpiar la superficie previamente para maximizar el contacto del activo. Aplicar SANI 33 diluido sobre rejillas, bandejas de condensado y filtros. Dejar actuar según el nivel de contaminación. Enjuagar con agua potable.

- **DESINFECTANTE** 1 : 40 partes agua
- **FUNGICIDA** 1 : 100 partes agua
- **SANITIZANTE** 1 : 500 partes agua

5 lts | 10 lts | 20 lts